



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA



Ref.: GRO06

GEOROK 06

UNE EN 1176-1:2018



Altura libre de caída: 2,72 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años


Piedras escalada de poliresina de alta calidad

Perfil estructural metálico inoxidable

Tablero compacto de fibras de madera de alta densidad


Tornillería de acero inoxidable

ALZADO





PERFIL

2333




PLANTA

5610




ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 40,57 m²
E: 1/2


Dibujado		PLANO 1- VISTAS GENERALES		Ref: GRO06	
Revisado					
Aprobado					
Descripción: GEOROK 06		Escala:	Nº Hoja 2/3		
		Fecha:	21/06/2022		

DETALLES CIMENTACIÓN


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA



ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN



PLANTA CIMENTACIÓN



Dibujado		PLANO 2- CIMENTACIÓN Y ANCLAJES		Ref: GRO06	
Revisado					
Aprobado					
Descripción:		GEOROK 06		Escala:	Nº Hoja 3/3
				Fecha:	21/06/2022